

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

N-10, N10-20, N10-30

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование

N-10, N10-20, N10-30

Уникален идентификатор на формули (UFI)

S1D6-2DSR-7T4M-CURR

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа

Няма специални

дескрипторите на употребите (REACH)

Сектор на употреба	Описание
SU 2a	Разработване на мини (без офшорни промишлености)
Категория на продукта	Описание
PC11	Експлозиви

Употреби, които не се препоръчват

Няма специални

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания и адрес

Orica Med Bulgaria AD

PO Box 103

4500 Panagyurishte

Bulgaria

+359 34 40 84 10

Лице за контакт

sds.emea@orica.com

Е-поща

sds.emea@orica.com

SDS дата

2021-03-31

SDS версия

1.0

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център, Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (
www.pirogov.bg)

Вижте раздел 4 "Мерки за първа помощ".

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Acute Tox. 4; H302, Вреден при поглъщане.

Eye Dam. 1; H318, Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Acute Tox. 4; H332, Вреден при вдишване.

Aquatic Chronic 3; H412, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Пиктограма(и) за опасност



Сигнална дума

Опасно

Декларация(и) за опасност

Вреден при поглъщане или при вдишване.

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Декларация(и) за безопасност

Общи

-

Предотвратяване

P261, Избягвайте вдишване на влага / изпарения.

P271, Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

P280, Използвайте защита на очите / защитни ръкавици / защитно облекло.

Отговор

P305+P351+P338, ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310, Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / доктор.

Съхранение

-

Изхвърляне

P501, Съдържанието/опаковката да се изхвърли в в одобрено съоръжение за изхвърляне на отпадъци.

Идентичност на веществата, основно отговорни за най-големите опасности за здравето

Натриев тиоцианат

2.3. Други опасности

Допълнително етикиране

EUN032, При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

Допълнителни предупреждения

Тази смес/продукт не съдържа вещества, считани за отговарящи на критерии, класифициращи ги като PBT и/или vPvB.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Име на продукт/ингредиент	Идентификатори	% w/w	Класификация	Забележка
Натриев тиоцианат	CAS №: 540-72-7 EO №: 208-754-4 REACH: 01-2119543700-47-XXXX	5-30%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412 EUN032	

Индекс №:			
натриев нитрит	CAS №: 7632-00-0 EO №: 231-555-9 REACH: 01-2119471836-27 Индекс №: 007-010-00-4	3-15%	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3, H301 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Вижте пълния текст на H-фразите в раздел 16. Ограниченията за излагане в работна среда са посочени в раздел 8, ако същите са налични.

Друга информация

Няма специални

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация

В случай на инцидент: Свържете се с лекар или отдел за произшествия - вземете етикета или този информационен лист за безопасност.

Свържете се с лекар, ако имате съмнения относно състоянието на пострадалия или ако симптомите продължават. Никога не давайте на човек в безсъзнание вода или други подобни.

Вдишване

При вдишване на продуктите от разлагането, засегнатото лице трябва да се изнесе на свеж въздух и да се държи в покой. Ако дишането е неравномерно или е спряло, приложете изкуствено дишане.

Контакт с кожата

В случай на дразнене: промийте с вода. В случай на продължително дразнене на очите: да се потърси медицинска помощ.

Контакт с очите

При дразнене на очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете обилно очите с вода или солена вода (20-30°C) в продължение на най-малко 15 минути и продължете докато дразненето спре. Уверете се, че сте изплакнали под горния и долния клепач. Незабавно потърсете лекарска помощ и продължете да промивате по време на транспортиране.

Поглъщане

В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Ако лицето е в съзнание, дайте му вода. ДА НЕ се предизвиква повръщане, освен ако не е препоръчано от лекар. Дръжте главата обърната надолу, така че ако има повръщане да не изтече обратно в устата и гърлото. Избягнете шока като държите пострадалия затоплен и спокоен. Ако лицето спре да диша, направете реанимация уста-в-уста. При изпадане в безсъзнание, завъртете лицето на една страна като горният крак е свит в коленете и хълбока. Извикайте линейка.

Изгаряния

Не е приложимо

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Възпалителни ефекти: Този продукт съдържа вещества, които предизвикват дразнене на кожата и очите или при вдишване. Контактът с локално дразнещи вещества може да доведе областта на контакт да бъде по-склонна да абсорбира увреждащи вещества като например алергени.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

ПРИ явна или предполагаема експозиция:

Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

Информация за медици

Носете този информационен лист за безопасност или етикета на продукта с вас.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Под формата на воден разтвор, продуктът не е запалим. Сухото вещество след изсъхване е лесно запалимо. Използвайте вода при гасене на пожар.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Кристализираният остатък след изсъхване може да реагира експлозивно в случай на пожар. При пожар е възможно отделянето на следните газове: Азотни окиси, Серни окиси, Водороден Цианид (Хидроцианова киселина).

5.3. Съвети за пожарникарите

Носете автономен дихателен апарат и защитно облекло за предпазване от контакт.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се избягва пряк контакт с разлети вещества.

Избягвайте вдишване на изпарения от отпадъчните материали.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изтичането в езера, потоци, канали и т.н. В случай на изтичане в обкръжаващата среда, свържете се с местните органи по околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Използвайте пясък, пръст, вермикулит или други незапалими абсорбенти за ограничаване и попиете.

Приберете в контейнер за унищожаване в съответствие с местните разпоредби. Събраният абсорбент да се поддържа влажен до унищожаването му. Доколкото е възможно, използвайте обикновени почистващи вещества. Избягвайте използването на разтворители.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте раздел "Обезвреждане на отпадъците" по отношение на обработката на отпадъците.

Вижте раздел "Контрол на експозицията/лични предпазни средства" за защитни мерки.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Помислете за псотавяне на контейнери/легени за събиране на отпадъци, за да се предотврати изтичане към обкръжаващата среда.

Да се избягва пряк контакт с продукта.

Пушенето, консумацията на храна или течности, както и съхранението на тютюн, храна или течности, не са позволени в работните помещения.

Вижте раздел "Контрол на експозицията/лични предпазни средства" за информация за лична защита.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив.

Съвместимостта на опаковките

Винаги съхранявайте в контейнери от същия материал като оригинала.

Температура на съхранение

Да се избягват температури под -20°C

Несъвместими материали

Силни киселини, силни основи, силни окислителни, силни редуциращи агенти.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Този продукт трябва да се използва само за приложения, описани в Раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Продуктът не съдържа вещества, включени в българския списък на вещества с ограничителни стойности на експозиция на работното място.

DNEL

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
DNEL	1.68 mg/kg bw/d
Маршрут на експозиция	Дермално
Продъл- жителност	Дълготрайна

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
DNEL	15 mg/m ³
Маршрут на експозиция	Вдишване
Продъл- жителност	Краткотрайна

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
DNEL	3 mg/m ³
Маршрут на експозиция	Вдишване
Продъл- жителност	Дълготрайна

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
DNEL	2 mg/m ³
Маршрут на експозиция	Вдишване
Продъл- жителност	Краткотрайна - систематични ефекти - работници

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
DNEL	2 mg/m ³
Маршрут на експозиция	Вдишване
Продъл- жителност	Дълготрайна - систематични ефекти - работници

PNEC

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
PNEC	0.095 mg/l
Маршрут на експозиция	Сладководна среда
Продължителност на излагане	

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
PNEC	0.0095 mg/l
Маршрут на експозиция	Морска вода
Продължителност на	

излагане

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат
PNEC 0.0272 mg/l
Маршрут на експозиция Периодично изпускане
Продължителност на излагане

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат
PNEC 0.543 mg/kg dwt
Маршрут на експозиция Сладководна среда утайки
Продължителност на излагане

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат
PNEC 0.0543 mg/kg dwt
Маршрут на експозиция Морска вода утайки
Продължителност на излагане

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат
PNEC 6.336 mg/kg dwt
Маршрут на експозиция Почва
Продължителност на излагане

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат
PNEC 30 mg/l
Маршрут на експозиция Пречиствателна станция за отпадни води
Продължителност на излагане

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит
PNEC 0.0054 mg/l
Маршрут на експозиция Сладководна среда
Продължителност на излагане

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит
PNEC 0.00616 mg/l
Маршрут на експозиция Морска вода

Продължителност на излагане

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
PNEC	0.0054 mg/l
Маршрут на експозиция	Периодично изпускане
Продължителност на излагане	

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
PNEC	0.0195 mg/kg
Маршрут на експозиция	Сладководна среда утайки
Продължителност на излагане	

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
PNEC	0.0223 mg/kg
Маршрут на експозиция	Морска вода утайки
Продължителност на излагане	

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
PNEC	0.733 µg/kg
Маршрут на експозиция	Почва
Продължителност на излагане	

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
PNEC	21 mg/l
Маршрут на експозиция	Пречиствателна станция за отпадни води
Продължителност на излагане	

8.2. Контрол на експозицията

Не е необходим контрол, ако продуктът се използва по нормален начин.

Общи препоръки

Пушенето, консумацията на храна или течности, както и съхранението на тютюн, храна или течности, не са позволени в работните помещения.

сценариите на експозиция

За този продукт няма въведени сценарии при излагане.

Граници на експозиция

Няма максимални стойности на експозиция за веществата, съдържащи се в този продукт.

Подходящи технически мерки

Мерки за лична хигиена

Всеки път, когато си вземете почивка в използването на този продукт и когато приключите с

използването му, всички открити части на тялото трябва да се измият. Винаги измивайте ръцете до лактите и лицето.

Мерки за предотвратяване на екологична експозиция

Няма специфични изисквания.

Индивидуални мерки за защита като например лични предпазни средства

Общо

Да се използва само защитно оборудване със СЕ маркировка.

Оборудване за дишане

Работна ситуация	Тип	Клас	Цвят	С тандарти
Ако вентилацията на работното място не е достатъчна	половина или цяла маска с подходящ филтър или дихателен протектор със снабден въздух	-	-	-

Защита на кожата

Работна ситуация	Препоръчано	Т ип/Категория	С тандарти
	Трябва да се използва специално работно облекло. При работа с този продукт за дълъг период от време, да се използва защитен костюм.	-	-



Защита на ръцете

Работна ситуация	Материал	Минимална дебелина на слоя (мм)	Период на издръжливост (минути)	Стандарти
	Нитрилна гума	0.4	> 480	EN374-2, EN374-3, EN388



Защита на очите

Работна ситуация	Тип	С тандарти
	Носете предпазни очила със странични предпазители.	EN166



РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Форма

Течност

Цвят

Различни цветове

Мирис / Граница на мириса (ppm)

Няма

pH

7

Плътност (г/см³)

1.0-1.30

Вискозитет

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Характеристики на частиците

Не се прилага за течности.

Фазови промени

Точка на топене (°C)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Точката/интервалът на размекване (восъци и пасты) (°C)

Не се прилага за течности.

Точка на кипене (°C)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Парно налягане

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

плътност на парите

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Температура на разлагане (°C)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Данни за опасности от пожар и експлозия

Точка на запалване (°C)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Запалване (°C)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Самовъзпламеняване (°C)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Граници на експлозия (Обем %)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Разтворимост

Разтворимост във вода

Разтворим

коефициент на n-октанол/вода

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

Разтворимост в мазнини (г/л)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

9.2. Друга информация

Скорост на изпаряване (n-бутил ацетат = 100)

Тестване не се отнасят или не е възможно поради естеството на продукта.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реагира с киселини, метални соли, редуциращи агенти Може да реагира бурно с амониев нитрат.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при условията, отбелязани в раздел "Работа и съхранение".

10.3. Възможност за опасни реакции

При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма специални

10.5. Несъвместими материали

Силни киселини, силни основи, силни окислителни, силни редуциращи агенти.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Азотни окиси, Серни окиси, Водороден Цианид (Хидроцианова киселина).

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
Изпитване	
Видове	Плъх
Маршрут на експозиция	Орално
Изпитване	LD50
Резултат	764 mg/kg ·
Друга информация	

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
Изпитване	
Видове	Плъх
Маршрут на експозиция	Дермално
Изпитване	LD50
Резултат	>2000 mg/kg ·
Друга информация	

Име на продукт/ингредиент	натриев нитрит
Изпитване	
Видове	Плъх
Маршрут на експозиция	Орално
Изпитване	LD50
Резултат	180 mg/kg ·
Друга информация	

Вреден при поглъщане.

Вреден при вдишване.

Корозия/дразнене на кожата

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Респираторна сенсibiliзация

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

Кожна сенсibiliзация

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

Канцерогенност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

Репродуктивна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

STOT-еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

STOT-повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация.

11.2 Информация за други опасности

Дългосрочни ефекти

Възпалителни ефекти: Този продукт съдържа вещества, които предизвикват дразнене на кожата и очите или при вдишване. Контактът с локално дразнещи вещества може да доведе областта на контакт да бъде по-склонна да абсорбира увреждащи вещества като например алергени.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма специални

Друга информация

Няма специални

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
Изпитване	
Видове	Риби
Сфера от околната среда	
Продължителност	Няма налични данни
Изпитване	NOEC
Резултат	1.84 mg/l ·
Друга информация	

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
Изпитване	
Видове	Риби
Сфера от околната среда	
Продължителност	Няма налични данни
Изпитване	LC50
Резултат	65 mg/l ·
Друга информация	

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
Изпитване	
Видове	Daphnia
Сфера от околната среда	
Продължителност	48 часа
Изпитване	EC50
Резултат	3.56 mg/l ·
Друга информация	

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
Изпитване	
Видове	Водорасли
Сфера от околната среда	
Продължителност	72 часа
Изпитване	NOEC
Резултат	22 mg/l ·
Друга информация	

Име на	Натриев тиоцианат
--------	-------------------

продукт/ингредиент

Изпитване

Видове Водорасли

Сфера от околната среда

Продъл- жителност 72 часа

Изпитване EC50

Резултат 116 mg/l ·

Друга информация

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат

Изпитване

Видове Бактерии

Сфера от околната среда

Продъл- жителност Няма налични данни

Изпитване NOEC

Резултат 2 mg/l ·

Друга информация

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат

Изпитване

Видове Бактерии

Сфера от околната среда

Продъл- жителност Няма налични данни

Изпитване EC10

Резултат 8000 mg/l ·

Друга информация

Име на продукт/ингредиент Натриев тиоцианат

Изпитване

Видове Daphnia

Сфера от околната среда

Продъл- жителност 21 дни

Изпитване NOEC

Резултат 1.25 mg/l ·

Друга информация

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит

Изпитване

Видове Риби

Сфера от околната среда

Продъл- жителност 96 часа

Изпитване LC50

Резултат 0.54-26.3 mg/l ·

Друга информация

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит
Изпитване
Видове Daphnia
Сфера от околната среда
Продъл- жителност 96 часа
Изпитване LC50
Резултат 4.93 mg/l ·
Друга информация

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит
Изпитване
Видове Daphnia
Сфера от околната среда
Продъл- жителност 48 часа
Изпитване EC50
Резултат 15.4 mg/l ·
Друга информация

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит
Изпитване
Видове Водорасли
Сфера от околната среда
Продъл- жителност 72 часа
Изпитване EC50
Резултат >100 mg/l ·
Друга информация

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит
Изпитване
Видове Бактерии
Сфера от околната среда
Продъл- жителност 3 часа
Изпитване EC10
Резултат 210 mg/l ·
Друга информация

Име на продукт/ингредиент натриев нитрит
Изпитване
Видове Бактерии
Сфера от околната среда
Продъл- жителност 48 часа
Изпитване EC50
Резултат 421 mg/l ·

Друга информация

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налични данни

12.3. Биоакмулираща способност

Име на продукт/ингредиент	Натриев тиоцианат
Изпитване	
Потенциал за биоакмулиране	Не
LogPow	-2.5200
BCF	Няма налични данни
Друга информация	

12.4. Преносимост в почвата

Няма налични данни

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес/продукт не съдържа вещества, считани за отговарящи на критерии, класифициращи ги като PBT и/или vPvB.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма специални

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Този продукт съдържа екотоксични вещества, които могат да имат вредни ефекти върху водните организми.

Този продукт съдържа вещества, които могат да причинят неблагоприятни дългосрочни последици за водната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продуктът е включен в разпоредбите за опасни отпадъци.

HP 4 - Дразнещи (дразнене на кожата и увреждане на очите)

HP 6 - Остра токсичност

HP 12 - Отделящи силно токсичен газ

Съдържанието/опаковката да се изхвърли в одобрено съоръжение за изхвърляне на отпадъци.

Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

EWC код

06 10 02* отпадъци, съдържащи опасни вещества

Специфично етикетирание

Не е приложимо

Замърсени опаковки

Опаковки, които съдържат остатъци от продукта трябва да се изхвърлят по същия начин както продукта.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 - 14.4

Не е регистриран като опасна стока съгласно ADR, IATA и IMDG разпоредбите.

ADR/RID

Не е приложимо

IMDG

Не е приложимо

IATA

Не е приложимо

Морски замърсител (MARINE POLLUTANT)

Не

14.5. Опасности за околната среда

Не е приложимо

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Не е приложимо

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Ограничения за приложение

Само за професионална употреба.

Търсене за конкретно образование

Няма специфични изисквания.

SEVESO - КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ / ПОИМЕННО ПОСОЧЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Не е приложимо

Допълнителна информация

Не е приложимо

Източници

Директива 94/33/ЕО на Съвета за закрила на младите хора на работното място.

Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение III към

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (CLP).

Регламент на ЕО 1907/2006 (REACH).

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълният текст на H-фразите са посочени в раздел 3

H302, Вреден при поглъщане.

H312, Вреден при контакт с кожата.

H318, Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H332, Вреден при вдишване.

H412, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN032, При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

H272, Може да усили пожара; окислител

H301, Токсичен при поглъщане.

H400, Силно токсичен за водните организми.

Пълният текст на идентифицираните употреби, както е посочено в раздел 1

PC11 = Експлозивни

SU 2a = Разработване на мини (без офшорни промишлености)

Съкращения и акроними

ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища

ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

ATE = Оценка на острата токсичност

BCF = Фактор на биоконцентрация
CAS = Химическа реферативна служба
CE = Сценарий на експозиция
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
CSA = Оценка за безопасност на химично вещество
CSR = Доклад за безопасност на химично вещество
DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект
DNEL = Изчислено ниво без ефект
EINECS = Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
EWC = Европейски каталог на отпадъците
GHS = Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества
IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт
IBC = Средноголям контейнер за насипен товар
IMDG = Международен превоз на опасни товари по море
LogPow = Логаритъм от коефициента на разпределение октанол/вода
MARPOL 73/78 = Международна конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. ("Marpol" = замърсяване на морските води)
OECD = Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОН = Обединени нации
PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC = Изчислена концентрация без ефект
RID = Разпоредби за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
SCL = специфична пределна концентрация.
STOT-RE = Специфична токсичност за определен орган - многократна експозиция
STOT-SE = Специфична токсичност за определен орган - еднократна експозиция
SVHC = Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство
TWA = Средна премерена във времето
UVCB = Комплексна въглеродородна субстанция
ЛОС = Летливо органично съединение
vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) оценката на класификацията на сместа се основава на: Класификацията на сместа по отношение на рискове за здравето е извършена съгласно методите за изчисление, упоменати в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Информационният лист за безопасност е потвърден от

MN

Други

Промяната (пропорционално на последната съществена промяна (първи шифър в SDS версия)) се отбелязва със син триъгълник.

Информацията в този информационен лист за безопасност се отнася само за този конкретен продукт (посочен в раздел 1) и не е задължително да се коригира за използване на други химикали/продукти. Препоръчително е този информационен лист за безопасност да се предаде на действителния потребител на продукта. Информацията в този информационен лист за безопасност не може да се използва като спецификация на продукта.

Държава-език: BG-bg